

# APVA paramos paraiškos šilumos siurbliams pildymo instrukcija

# Vykstantis APVA paramos etapas

KK-AM-KA05 Neefektyvių iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių keitimas

- Parama galima oras-oras ir oras-vanduo įrenginiams.
- Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2022 m. birželio 15 d., iki 2022 m. liepos 15 d.
- Atsakymai iki 2022 m. rugpjūčio 15 d.
- <https://bit.ly/APVAkvietimas>

# Svarbiausi žingsniai APVA paramai gauti

- Užpildykite paraišką APVA sistemoje.
- Pasirenkite reikalingą įrangą ir susiderinkite dėl šildymo įrenginių montavimo su rangovais.
- Po įsirengimo užpildykite prašymą kompensacijai gauti. Prašymas turi būti užpildomas per 9 mėn. nuo kvietimo paramai gauti pabaigos.

# Pagrindiniai reikalavimai (KK-AM-KA05)

KK-AM-KA05 Iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių keitimas

- Parama yra teikiama fiziniams asmenims, kuriems priklauso gyvenamasis namas arba gyvenamosios paskirties butas.
- ✓ Pastato statyba turi būti baigta, o pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus iki paramos kvietimo paskelbimo metų, t.y. statyba baigta 2017 m.
- ✓ Paramą gali gauti fizinis asmuo – pastato / buto savininkas.
  
- Keičiamas neefektyvus iškastinį kurą naudojantis katilas
- ✓ Senas katilas turi būti kūrenamas naudojant iškastinį kurą: gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.
- ✓ Nėra reikalavimo, kad iki paraiškos pateikimo būtų buvusi įrengta vandens pagrindu veikianti šildymo sistema.
- ✓ Pareiškėjas senąją šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos bei pateikti tai įrodančius dokumentus išlaidų kompensavimui gauti.
  
- Keičiama į naują šilumos siurblių oras-oras arba oras-vanduo
- ✓ Finansuojami šilumos siurbliai, kurių naudingumo koeficientas (COP), nurodytas prie +7°C aplinkos temperatūros, ne mažiau kaip 3,5 (oras - oras) arba 3,0 (oras – vanduo).


# Galimas kompensacijos dydis

Kompensuojama iki 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos.

7 LENTELĖ. KATILŲ KEITIMO NAMŲ ŪKIUOSE IŠLAIDŲ FIKSUOTIEJI ĮKAINIAI 1 kW.

Produkto tipas	Galia, kW	Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotasis įkainis <sup>3</sup>	
		1 kW kaina be PVM, Eur	1 kW kaina su PVM, Eur
1	2	3	4
Šilumos siurblys oras–vanduo (be integruoto boilerio)	≤ 7	673,89	815,41
	> 7 ≤ 13	441,09	533,72
	> 13	352,9	427,01
Šilumos siurblys oras–vanduo (su integruotu boileriu)	≤ 7	912,19	1103,75
	> 7 ≤ 13	546,93	661,79
	> 13	421,14	509,58

# Paraiška pildoma APVIS sistemoje



The screenshot shows the APVIS website interface. The browser address bar contains <https://apvis.apva.lt>. The page header includes the APVA logo, a help icon with the text "Dažniausiai užduodami klausimai", and a small thumbnail image of a document. The main content area is titled "Fiziniam asmenims" and displays a table of tenders.

Paraiškos priimamos nuo	Kvietimo pavadinimas	Skirtas finansavimas (Eur.)	Paraiškos priimamos iki
2022-06-15	KK-AM-KA05 Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 2022-06	13000000 Eur.	○ Liko 16 d.
2022-06-10	KK-AM-V03 Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) 2022-06	8000000 Eur.	○ Liko 337 d.
2022-06-10	KK-AM-T03 Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas 2022-06	4000000 Eur.	○ Liko 346 d.
2022-06-10	KK-AM-SOC02 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui 2022-06	2000000 Eur.	○ Liko 337 d.
2022-06-06	MF-ŽŪM-TSZ01 Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sąją žemės ūkio gamyboje 2022-06	8000000 Eur.	○ Liko 93 d.

# 1. Prisijunkite prie Elektroninių valdžios vartų



**Elektroniniai valdžios vartai**  
E-Government Gateway  
Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

LT EN

🏠 Pradžia
👤 Gyventojams
📁 Verslui
🏢 Viešajam sektoriui
📄 e.dokumentai
🛒 Centralizuoti viešieji pirkimai

Pradžia > Prisijungti

### Prisijungimas

Per banką

Su elektronine atpažinties priemone

 Mobilieji įrenginiai	 Asmens tapatybės kortelė ir skaitytuvas	 REGISTRŲ CENTRO SERTIFIKATU + CENTRAS USB laikmena arba kortelė ir skaitytuvas
---	--	--

## 2. Patikslinkite savo kontaktinę informaciją

**apva** [Dažniausiai užduodami klausimai](#)

### Vartotojo profilis

Vartotojo tipas  
 Fizinis asmuo

Kodas

Vardas

Pavardė

El. pašto adresas \*

Tel. Nr. \*

[Atnaujinti duomenis](#)



# 3. Pasirinkite tinkamą APVA kvietimą KK-AM-05

## Fiziniam asmeniui

Paraiškos priimamos nuo	Kvietimo pavadinimas	Skirtas finansavimas (Eur.)	Paraiškos priimamos iki
2022-06-15	KK-AM-KA05 Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 2022-06	13000000 Eur.	Liko 16 d.
2022-06-10	KK-AM-V03 Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.) 2022-06	8000000 Eur.	Liko 337 d.
2022-06-10	KK-AM-T03 Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas 2022-06	4000000 Eur.	Liko 346 d.

# 4. Susipažinkite su sąlygomis ir spauskite „Pildyti formą“

apva Dažniausiai užduodami klausimai 👤 [Redacted]

**Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 2022-06 Nr. KK-AM-KA05**

[Titulinis](#) / [Paskelbti kvietimai](#)

**Priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius**

Paraiškos priimamos nuo: 2022-06-15 08:00	Kompensacinė išmoka: 14500.00 Eur.
Paraiškos priimamos iki: 2022-07-15 17:00	Kvietimui numatytas finansavimas: 13000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraišką pagal pažangos priemonės 2.5. punkto veiklą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius“

Kvietimui skirta suma, Eur: **13 mln. Eur**

Kvietimo data: Nuo 2022 m. birželio 15 d. 8.00 val. iki liepos 15 d. 17.00 val.

**Galimi Pareiškėjai:**

Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t. y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate).

Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame vienbučiame name arba bute (dviabučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro

**Pildyti formą**

# 5. Suveskite pastato, kuriame keičiamas neefektyvus katilas, unikalų numerį ir patikrinkite

Objekto, kuriame keičiamas įrenginys, unikalus numeris \*

0000-0000-0000 arba 0000-0000-0000:0000

 tikrinti

Pastato paskirtis \*

Užpildoma automatiškai

Projekto įgyvendinimo adresas \*

Užpildoma automatiškai

Savivaldybė, kurioje įgyvendinamas projektas \*

Užpildoma automatiškai

Gyvenamojo namo bendras plotas, m2 \*

Užpildoma automatiškai

## 6. Pasirinkite kuro tipą, kurį naudoja neefektyvus katilas

Pirminio kuro ar energijos rūšis / PKK (kgne) \*

Pasirinkite

Dyzelinis krosnių kuras

Gamtinės dujos

Akmens anglis

Durpių briketai

Užpildoma automatiškai

Apskaičiuota įrenginio vertė: \*

Užpildoma automatiškai

Maksimali kompensacinės išmokos suma: \*

Užpildoma automatiškai

## 7. Pasirinkite planuojamo diegti įrenginio tipą, nurodykite vardinę galią bei naudingumo koeficientą COP

Projektu diegiamas įrenginys (įranga): \*

Pasirinkite

Šilumos siurblio oras-vanduo sistema (Su integruotu boileriu)

Šilumos siurblio oras-vanduo sistema (be integruoto boilerio)

Šilumos siurblio oras-oras sistema

Biokuro katilas (5 klasė)

Pasirinkto įrenginio vardinė galia, kW. Šilumos siurbliams (Prated), biokuro katilams (nominali) \*

0.00

Naudingumo koeficientas COP prie +7 laipsnių \*

0.00

## 8. Pateikite keičiamo neefektyvaus katilo nuotraukas

Senojo katilo fotonuotrauka (vandens pagrindu veikiančios šildymo sistemos nuotrauka jei keičiama krosnis) \*

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (10)

## 9. Įkelkite bendrasavininko sutikimą (jei tokių yra)

Įkeliamas bendrasavininko sutikimas

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (10)

Kita (bendrasavininko sutikimas ir pan.)

Galimi failo tipai: **adoc, pdf, doc, docx, xlsx, png, jpg, jpeg, zip, rar**

Pasirinkite failus (10)

## 10. Susipažinkite su visomis paramos išdavimo sąlygomis, spauskite „Perskaičiau ir sutinku“ bei „Pateikti“

namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-223;

- Agentūra, per penkerių metų laikotarpį, nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos, turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pateikti su projekto veikla susijusius dokumentus;
- jei netinkamai vykdysiu Projektą ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių subsidijos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.



Perskaičiau ir sutinku

Pateikti



## 11. Po aplikacijos į savo el. paštą gausite patvirtinimą apie sėkmingai užpildytą ir pateiktą paraišką

- APVA paraiškas paramai gauti priima iki 2022 liepos 15 d., 17 val.
- Atsakymus apie aplikacijos vertinimą APVA pateikia iki 2022 rugpjūčio 15 d., 17 val.
- Įgyvendinti projektą ir pateikti APVA agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos, t.y. iki 2023 m. balandžio 15 d.

# Išlaidų kompensavimui APVA apvis pateikti

- ❑ Išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams patvirtinantis dokumentas.
- ❑ Šilumos gamybos įrenginio pasas ir/ar techninės specifikacijos.
- ❑ Įrenginio įsigijimą bei perėmimą pareiškėjo nuosavybę patvirtinančius dokumentus
  - PVM sąskaitą faktūrą, įrangos perdavimo–priėmimo aktas.
  
- ❑ Šildymo gamybos įrenginio nuotraukos
  - Naujo šildymo gamybos įrenginio (pilno komplekto) ir ant jo esančių informacinių parametrų lentelių nuotraukos
  - Pastato, kuriame įdiegtas naujas šildymo gamybos įrenginys, su matomu lauko įrenginiu nuotrauka

**Svarbu!!** išlaidų kompensavimui pateikimo terminai: keičiant iškastinio kuro katilą – 2023 m. balandžio 15 d.

# Įsipareigojimai po APVA paramos gavimo

- 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį.
- Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.
- Įsidiegtą įrangą naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ir/ar nenaudoti ūkinei komercinei veiklai 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo dienos.

Ačiū